

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
1	ARTIFICIAL TEARS AND OTHER INDIFFERENT PREPARATIONS (複方:LANOLIN ANHYDROUS (=WOOL FAT)(=WOOL GREASE) + LIQUID PARAFFIN (=LIQUID PETROLATUM=MINERAL OIL)	點眼膏劑	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感	1. 社團法人台灣急診醫學會:刪除,無說明理由 2. 社團法人中華民國風濕病醫學會:保留,為眾多免疫性乾燥症病患每日必需緩解眼睛乾澀相關醫療藥品,故建議保留健保給付 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 中華民國眼科醫學會:保留,未表示意見	442	5002	意見不一致
2	OTHER ANTIHEMORRHOIDS FOR TOPICAL USE (複方:BISMUTH SUBGALLATE + DIPHENHYDRAMINE HCL + ETHYL AMINOBENZOATE (=BENZOCAINE) + ZINC OXIDE)	軟膏劑	痔瘡之症狀緩解	1. 台灣消化系醫學會:保留,主要作為痔瘡患者緩解症狀使用,痔瘡患者相當多,臨床使用量大,安全有效。建議參酌使用量大之大腸直腸外科醫學會意見。 2. 台灣外科醫學會:保留,對痔瘡的局部治療能有效改善症狀 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 中華民國大腸直腸外科醫學會:保留,本學會建議全數保留,此類藥物皆為直外門診常用藥物,且需經專科醫師評估過後才能依實際病症開立使用。為維護病患權益及避免病患自行購買不適當的藥物塗抹而延誤病情,加上栓劑和藥膏皆有其使用之方便性,故建議此類藥物全數保留。	133	2530	意見不一致
3	ANTACIDS WITH ANTISPASMODICS (複方:ALUMINUM HYDROXIDE DRIED GEL + DICYCLOMINE HCL + MAGNESIUM OXIDE)	內服顆粒劑	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、胃酸過多症、胃痛	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,製劑長期不當使用恐造成腦病變,宜在醫師診斷下正確使用。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣內科醫學會:未表示意見	2	5	意見不一致
4	BROMHEXINE	內服顆粒劑	祛痰及減少呼吸道黏膜分泌物的粘稠性捨咳顆粒	1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留,咳嗽症狀的治療需考量病人整體病情,經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量,以達到緩解症狀並避免潛在副作用,這些藥物非僅是緩解症狀,也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付,單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買,有可能病人症狀未獲緩解,或產生新問題反覆就醫,徒增醫療支出。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,除了哺乳期間應避免使用外,副作用較低。 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物	48	1419	意見不一致
5	IMIDAZOLES/TRIAZOLES IN COMBINATION WITH CORTICOSTEROIDS (複方:HYDROCORTISONE + MICONAZOLE NITRATE)	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染,如:足癬(香港腳)、股癬、汗斑、濕疹或皮膚炎	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	55	107	意見不一致
6	SENNA GLYCOSIDES	糖衣錠	緩解便秘	1. 台灣消化系醫學會:保留,1.慢性便秘患者相當多,臨床使用量大,安全有效。2.醫學文獻證明對治療慢性便秘有效。Am J Gastroenterol 2021;116:152-161 2. 台灣神經學學會:保留,無說明理由 3. 中華民國心臟學會:刪除,無說明理由 4. 台灣醫學會:未表示意見	587	9013	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
7	ARTIFICIAL TEARS AND OTHER INDIFFERENT PREPARATIONS (複方:HYPROMELLOSE (=HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE))	點眼液劑	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感	1. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 2. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 3. 社團法人中華民國風濕病醫學會:保留,為眾多免疫性乾燥症病患每日必需緩解眼睛乾澀相關醫療藥品,故建議保留健保給付 4. 中華民國眼科醫學會:保留,未表示意見	506	5483	意見不一致
8	COMBINATIONS (複方:NYSTATIN + TOLNAFTATE)	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除,未說明理由。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥膏組成常用於皮膚科常見疾病,取消健保價將增加民眾負擔。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	84	153	意見不一致
9	COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + CLOPERASTINE HCL + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(咳嗽、喀痰、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)	1. 中華民國骨科醫學會:保留,有臨床療效及需求 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:保留(1)緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物(2)緩解感冒症狀 可減少服用藥物類數	107	156	意見不一致
10	COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 中華民國骨科醫學會:保留,有臨床療效及需求 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	10	10	意見不一致
11	OPIUM ALKALOIDS AND DERIVATIVES (複方:CARBINOXAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + NOSCAPINE + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE)	膠囊劑	鎮咳、祛痰(感冒、咽喉炎、急性慢性支氣管炎、支氣管擴張、支氣管氣喘之咳嗽及咳痰困難)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 可減少服用藥物類數	50	83	意見不一致
12	OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS (複方:DEXTROMETHORPHAN HBR + GUAIACOL GLYCOLATE (=GLYCERYL GUAIACOLATE) + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(咳嗽、喀痰、鼻塞)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	4	4	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
13	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + NOSCAPINE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 台灣復健醫學會:刪除,無說明理由 3. 中華民國骨科醫學會:保留,有臨床療效及需求 4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 5. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 6. 台灣外科醫學會:保留,複方藥物同時可有效改善多重感冒症狀,合併緩解疼痛及退燒之效果,可減少多重單功能藥物之使用量,亦改善病患遵從度 7. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。 8. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 9. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 10. 中華民國眼科醫學會:保留,未表示意見 11. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	189	305	意見不一致
14	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + RIBOFLAVIN (=VIT B2) + THIAMINE HCL (=THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE))	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	74	146	意見不一致
15	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CHLORPHENIRAMINE HCL + DIPHENHYDRALINE HCL + GUAIACOL GLYCOLATE (=GLYCERYL GUAIACOLATE) + PHENYLEPHRINE HCL)	膠囊劑	感冒諸症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、發燒、頭痛、肌肉痛)	1. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 2. 中華民國骨科醫學會:保留,有臨床療效及需求 3. 台灣外科醫學會:刪除,藥物重複 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	8	15	意見不一致
16	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	299	794	意見不一致
17	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + ALUMINUM BIS(ACETYSALICYLATE)(=ALUMINUM ACETYSALICYLA + NOSCAPINE + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE + RIBOFLAVIN (=VIT B2) + THIAMINE MONONITRATE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)	1. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 2. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 3. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	2	3	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
18	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL + SALICYLAMIDE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)	1.台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2.臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3.台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 4.台灣醫學會:刪除,未說明理由 5.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6.台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	25	33	意見不一致
19	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)	1.臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2.台灣醫學會:刪除,未說明理由 3.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4.台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	1	1	意見不一致
20	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ASCORBIC ACID (=VIT C) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + RIBOFLAVIN (=VIT B2) + THIAMINE MONONITRATE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)	1.台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2.台灣醫學會:刪除,未說明理由 3.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4.台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	216	320	意見不一致
21	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)	1.台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2.臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3.台灣醫學會:刪除,未說明理由 4.台灣復健醫學會:刪除,無說明理由 5.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6.台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀	18	28	意見不一致
22	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + ALUMINUM BIS(ACETYLSALICYLATE)(=ALUMINUM ACETYLSALICYLA + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + NOSCAPINE + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE + RIBOFLAVIN (=VIT B2) + THIAMINE MONONITRATE)	糖衣錠	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)	1.臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2.台灣醫學會:刪除,未說明理由 3.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4.台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	13	13	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
23	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL)	糖衣錠	感冒諸症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛)之緩解	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	17	27	意見不一致
24	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + METHYLEPHEDRINE HCL + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE + SALICYLAMIDE)	糖衣錠	緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、頭痛、發燒、關節痛、肌肉酸痛)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	15	17	意見不一致
25	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CODEINE PHOSPHATE)	錠劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、咳嗽)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:刪除,未說明理由	61	86	意見不一致
26	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL)	錠劑	感冒諸症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛)之緩解	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除,未說明理由 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	12	14	意見不一致
27	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	錠劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	76	106	意見不一致
28	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	錠劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣外科醫學會:刪除,藥物重複 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	27	145	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
29	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + PHENYLTOLOXAMINE CITRATE)	錠劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻涕、鼻塞、打噴嚏)	1.台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2.台灣醫學會:刪除,未說明理由 3.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4.台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀可減少服用藥物顆數	4	6	意見不一致
30	PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS (複方:BROMPHENIRAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	內服顆粒劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1.台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2.臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3.台灣醫學會:刪除,未說明理由 4.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	88	1185	意見不一致
31	VARIOUS (複方:CHOLINE SALICYLATE)	外用凝膠劑	發炎、疼痛	1.台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥膏成分常用於皮膚科常見疾病,取消健保價將增加民眾負擔。 2.台灣外科醫學會:保留,非類固醇的外用凝膠,有效處理病患發炎及疼痛的症狀,且無類固醇之局部副作用 3.台灣醫學會:刪除,未說明理由 4.社團法人中華牙醫學會:其他,暫無建議。 5.台灣醫學會:刪除,未說明理由	126	1892	意見不一致
32	WART AND ANTI-CORN PREPARATIONS (複方:LACTIC ACID + SALICYLIC ACID)	外用液劑	除疣劑	1.社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,(1)臨床有需求,保留給付此外用藥可減少液態氮治療,對兒童患者可減少疼痛(2)這類含有水楊酸等角質溶解成分的藥物可有效軟化並逐步去除疣和雞眼,對於患者來說提供了非侵入性的自我治療選擇,此藥物經濟實惠,適合日常護理,並有效減少使用相對高價的液態氮冷凍治療,以及雷射、手術切除的需求。因此建議保留。 2.台灣外科醫學會:保留,有效處理皮膚疣其相關的病毒感染病灶 3.台灣醫學會:刪除,未說明理由 4.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	754	2405	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
33	ACICLOVIR	乳膏劑	由單純疱疹引起之皮膚感染	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Aciclovir 是常用的抗病毒藥物,主要用於治療由單純疱疹病毒引起的皮膚感染,具有良好的療效和安全性,單純疱疹病毒復發感染臨床非常常見,建議保留以滿足廣泛的臨床需求。 3. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留,單純疱疹是重要醫療問題,建議仍須醫師診療來開立。 4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,宜由醫師親自診斷,確定是人類單純病毒感染再開立,不宜由病人在藥局自行購買。 5. 臺灣兒科醫學會:刪除,未說明理由 6. 台灣醫學會:保留,臨床有用 7. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 8. 台灣內科醫學會:未表示意見	286	570	意見不一致
34	ALBUMIN TANNATE	錠劑	緩解輕微或中度急性腹瀉	1. 臺灣兒科醫學會:保留,為兒童可使用之腹瀉治療藥物,應由經醫師確認腹瀉致病因與程度後,方得開立使用。藥價不高,建議保留 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	23	30	意見不一致
35	ANTACIDS, OTHER COMBINATIONS (複方:ALUMINUM SILICATE + OXETHAZAINE)	錠劑	胃炎、腸炎、食道炎所伴隨之胃痛、胃酸過多、胃部不適或灼熱感	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,可以減少許多藥物的腸胃道刺激不適,如胃痛、胃酸過多、胃部不適等,具有廣泛的使用需求,在門診相較於proton pump inhibitor或H2 blocker等藥物,antacid更便宜且沒有嚴重藥物過敏的風險,因此建議保留。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	89	123	意見不一致
36	ARTIFICIAL TEARS AND OTHER INDIFFERENT PREPARATIONS (複方:BENZALKONIUM CHLORIDE + BORIC ACID + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM CARBONATE ANHYDROUS + SODIUM CARBONATE ANHYDROUS + SODIUM CHLORIDE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC (=MONOSODIUM PHOSPHATE) + THIMEROSAL (=SODIUM ETHYLMERCURITHIOSALICYLATE))	點眼液劑	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感	1. 社團法人中華民國風濕病醫學會:保留,保留健保給付 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 社團法人中華民國風濕病醫學會:保留,為眾多免疫性乾燥症病患每日必需緩解眼睛乾澀相關醫療藥品,故建議保留健保給付 5. 中華民國眼科醫學會:保留,未表示意見 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	161	298	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
37	BROMHEXINE	錠劑	祛痰及減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性祛痰錠	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,除了哺乳期間應避免使用外,副作用較低。 2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣外科醫學會:保留,化痰藥 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物	1720	5642	意見不一致
38	CARBAMIDE	乳膏劑	去角質	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Carbamide又稱為Urea, 是一種角質溶解劑和保濕劑,對於治療皮膚乾燥、粗糙皮膚(如濕疹、牛皮癬、老繭、手腳掌乾裂)非常有效,這些皮膚疾患會增加其他皮膚疾病的產生(例如:asteatotic dermatitis、chronic keratotic hand dermatitis),不僅影響生活品質且會增加求診治療的醫療耗用。此藥物成本低,可幫助患者維持皮膚健康,可以降低其他昂貴護膚治療的需求,建議保留。 2. 社團法人中華民國風濕病醫學會:刪除,目前病患可於皮膚科及診所獲得類似成分藥品,故刪除。 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	623	8709	意見不一致
39	CARBINOXAMINE	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	1. 台灣婦產科醫學會:刪除,已有類似藥品 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Carbinoxamine 是一種抗組織胺藥物,主要用於緩解過敏症狀(如流鼻水、癢、眼淚分泌過多和打噴嚏),對於慢性過敏和蕁麻疹等皮膚過敏患者尤其有效。保留此藥物給付可幫助患者有效控制過敏反應,避免因未控制的過敏而導致的更嚴重健康問題,進而降低醫療成本。 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。老年人比較容易有視力模糊、尿液滯留、口乾、便秘等副作用,宜在醫師診斷評估後小心使用。 4. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	48	71	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
40	CHLORPHENAMINE, COMBINATIONS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GLYCYRRHIZIC ACID (=GLYCYRRHETINIC ACID GLYCOSIDE) + OROTIC ACID (=VIT B13) + PYRIDOXINE HCL)	膠囊劑	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。 3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣外科醫學會:刪除,未說明原因 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	283	448	意見不一致
41	CHLORPHENAMINE, COMBINATIONS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GLYCYRRHIZIC ACID (=GLYCYRRHETINIC ACID GLYCOSIDE) + OROTIC ACID (=VIT B13))	糖衣錠	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是便宜且有效的第一代抗組織胺,用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻涕、打噴嚏和皮膚疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,建議保留此藥物以減少更高昂的治療需求,有助於提升整體成本效益。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。 3. 台灣外科醫學會:刪除,未說明原因 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	176	240	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
42	CICLOPIROX	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑、膚炎乳膏	1. 台灣婦產科醫學會:刪除,已有類似藥品 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Ciclopirox 是一種廣效抗真菌藥物,對於皮膚、指甲及頭皮的真菌感染(如足癬、頭癬、汗斑)有顯著療效。皮膚表淺性真菌感染疾病是蜂窩性組織炎、嚴重軟組織感染的重要危險因子,因此健保給付治療皮膚黴菌感染的外用藥劑,可以有效減少上述嚴重感染的發生率,減少整體的醫療耗用。目前雖然健保給付有數種皮膚抗黴菌藥膏種類(例如: Clotrimazole、miconazole),但是將多種不同類型藥物納入給付範圍的其中一個重要理由,是近年來黴菌抗藥性問題日益變得嚴重,臨床醫師需要有多種藥物提供選擇及輪替使用,可以減少產生真菌的抗藥性及治療有抗藥性的菌種。保留此藥物可提供臨床上多樣化的抗真菌治療選擇,避免因真菌感染擴散而帶來的併發症,並減少更昂貴的進一步治療需求。 3. 台灣外科醫學會:保留,皮膚癬用藥 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	105	1299	意見不一致
43	CLOFEDANOL	錠劑	鎮咳	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由 2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣外科醫學會:保留,鎮咳藥 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	69	99	意見不一致
44	COMBINATIONS (複方:BETAMETHASONE (17-VALERATE) + GENTAMICIN (SULFATE) + IODOCHLORHYDROXYQUIN + TOLNAFTATE)	乳膏劑	急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染;治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、股癬、汗斑;溼疹或皮膚炎	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除,未說明理由。 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥膏組成常用於皮膚科常見疾病,取消健保價將增加民眾負擔。 4. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	901	2525	意見不一致
45	COMBINATIONS (複方:BETAMETHASONE 17-VALERATE + GENTAMICIN (SULFATE) + IODOCHLORHYDROXYQUIN + TOLNAFTATE)	軟膏劑	急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染;治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、股癬、汗斑;溼疹或皮膚炎	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除,未說明理由。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥膏組成常用於皮膚科常見疾病,取消健保價將增加民眾負擔。 3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會:保留,成分較單純,成本較低 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	881	2699	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
46	COMBINATIONS (複方:METHYL SALICYLATE + TOLNAFTATE)	凝膠劑	足癬(香港 腳)、股癬、體 癬、花斑癬(汗 斑)	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,臨床 有需求。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關 建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	309	3682	意見不一致
47	COMBINATIONS OF ANTIHISTAMINES (複方:CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + MECLIZINE HCL + PYRIDOXINE HCL)	膠囊劑	預防或緩解動暈 症(暈車、暈 船、暈機)引起 之頭暈、噁心、 嘔吐、頭痛等症 狀	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需 要 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說 明理由。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫 師診治後適用的適應症,且費用不高,宜 保留並開立予有需要的病患,避免因未有 給付,使健保治療反而競逐較高價的同類 健保給付之藥物。 5. 台灣外科醫學會:保留,有效改善頭暈噁 心及嘔吐的症狀 6. 台灣神經學學會:保留,未說明理由 7. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關 建議 8. 台灣內科醫學會:未表示意見	0	0	意見不一致
48	CONTACT LAXATIVES IN COMBINATION (複方:BISACODYL + SENNOSIDE A+B(CALCIUM))	腸溶糖衣錠	緩解便秘	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說 明理由。 2. 台灣醫學會:保留,臨床常用藥物之一 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關 建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	21	26	意見不一致
49	ENZYME PREPARATIONS (複方:BELLADONNA EXTRACT + BILE EXTRACT, OX + DIASTASE + SCOPOLIA EXTRACT)	錠劑	急、慢性胃腸 炎、消化不良、 胃酸過多症、胃 痛、腸內異常	1. 台灣外科醫學會:保留,有效緩解腸胃道 不適,並改善胃痛及消化症狀 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關 建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	49	78	意見不一致
50	GINKGO FOLIUM	膜衣錠	末梢血行障礙之 輔助治療	1. 台灣神經學學會:保留,無說明理由 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,銀杏 因為有抗凝血的作用,正面的作用為促進 周邊血液循環、增加血管暢通,但為了抗 老、抗癱瘓或治療腦、血管障礙,服用過 量,可能會腦出血、甚至中風,不可不 慎。其它的副作用包括了頭痛、頭暈、心 悸、皮膚過敏及腸胃不適等。宜在醫師仔 細評估下小心使用。 3. 臺灣兒科醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣外科醫學會:保留,末梢血循用藥 5. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫 師診治後適用的適應症,且費用不高,宜 保留並開立予有需要的病患,避免因未有 給付,使健保治療反而競逐較高價的同類 健保給付之藥物。 6. 台灣醫學會:未表示意見 7. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關 建議 8. 台灣內科醫學會:未表示意見	191	297	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
51	IMIDAZOLES/TRIAZOLES IN COMBINATION WITH CORTICOSTEROIDS (複方:ECONAZOLE NITRATE + TRIAMCINOLONE ACETONIDE)	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、股癬、汗斑、緩解濕疹或皮膚炎	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 中華民國骨科醫學會:保留,有臨床療效及需求 3. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣神經學學會:保留,無說明理由 5. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留(1)需要在醫師正確的診斷下才能使用(2)此藥膏組成常用於皮膚科常見疾病,取消健保價將增加民眾負擔。 6. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 7. 台灣外科醫學會:保留,有效處理表淺性黴菌感染 8. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 9. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 10. 台灣內科醫學會:未表示意見	339	727	意見不一致
52	INDOMETACIN	乳膏劑	暫時緩解局部疼痛	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣外科醫學會:刪除,未說明原因 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 5. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	7	11	意見不一致
53	INDOMETACIN	軟膏劑	暫時緩解局部疼痛	1. 台灣復健醫學會:其他,無說明理由 2. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由 3. 台灣神經學學會:保留,無說明理由 4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥膏可能會引起皮膚紅腫、發癢、刺痛、乾燥、起疹或起水泡等不良反應;而且根據文獻指出,若長期或大面積使用,亦可能增加發生全身性不良反應的風險,如腸胃不適、噁心、氣喘、耳鳴、發燒、喉嚨腫痛和胃出血等。故宜經醫師詳細評估下審慎使用。 5. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 6. 台灣外科醫學會:刪除,未說明原因 7. 台灣醫學會:未表示意見 8. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 9. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 10. 台灣內科醫學會:未表示意見	268	2913	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
54	ISOCONAZOLE	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如：足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑	<p>1. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由</p> <p>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,皮膚表淺性真菌感染疾病是蜂窩性組織炎、嚴重軟組織感染的重要危險因子,因此健保給付治療皮膚黴菌感染的外用藥劑,可以有效減少上述嚴重感染的發生率,有效減少整體的醫療耗用和提升民眾健康。目前雖然健保給付有數種皮膚抗黴菌藥膏種類(例如: clotrimazole、miconazole),但是將多種不同類型藥物納入表淺性真菌感染給付範圍的其中一個重要理由,是近年來黴菌抗藥性問題日益變得嚴重,臨床醫師需要有多種藥物提供選擇及輪替使用,可以減少產生真菌的抗藥性及治療有抗藥性的菌種。因此建議保留。</p> <p>3. 台灣泌尿科醫學會:刪除,有替代之指示外敷用藥,且外敷無太多副作用。</p> <p>4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,黴菌感染藥物,需要在醫師正確的診斷下才能使用。</p> <p>5. 臺灣兒科醫學會:刪除,未說明理由</p> <p>6. 台灣感染症醫學會:保留,(1)適應症:皮膚表淺真菌感染疾病是蜂窩性組織炎、嚴重軟組織感染的重要危險因子,因此健保給付治療皮膚黴菌感染的外用藥劑,可以有效減少前述嚴重感染的發生率,減少整體的醫療耗用,另目前雖健保給付數種皮膚抗黴菌藥膏種類(如Clotrimazole、Miconazole),但將Isoconazole納入給付範圍理由,近年黴菌抗藥性問題日益嚴重,臨床醫師需要多種藥物提供選擇及輪替使用,可減少產生真菌抗藥性及治療有抗藥性的菌種。(2)臨床療效:療效與其他常見的azole類抗真菌藥物相當;對特定真菌感染(如皮膚癬菌dermatophytes感染)有良好治療效果。(3)安全性:良好,系統性副作用極少。(4)現有替代藥物:現有替代藥物包括Clotrimazole(已納入健保給付)、Miconazole(已納入健保給付),這些替代藥物在臨床上被廣泛使用且療效與Isoconazole類似。(5)成本效益:與Clotrimazole或Miconazole比較,成本效益相當, Isoconazole的單價成本很低,每條價格12-38元不等,若變更指示用藥,定價價格會暴增,以目前市面藥局出售的抗黴菌藥膏「Lamisil療黴舒乳膏抗黴菌外用藥10g(指定地2類醫藥品)」為例,單價為348元,雖健保支出表面減少一小部分,但整體社會民眾支出卻大幅增加。(6)綜上理由,建議健保保留Isoconazole給付。</p> <p>7. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>8. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>9. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	92	1265	意見不一致

表4: 指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
55	MICONAZOLE	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如：足癬（香港腳）、體癬、股癬、汗斑	<p>1. 台灣婦產科醫學會:刪除, 已有類似藥品</p> <p>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, 皮膚表淺性真菌感染疾病是蜂窩性組織炎、嚴重軟組織感染的重要危險因子, 因此健保給付治療皮膚黴菌感染的外用藥劑, 可以有效減少上述嚴重感染的發生率, 減少整體的醫療耗用。目前雖然健保給付有數種皮膚抗黴菌藥膏種類(例如: Clotrimazole、miconazole), 但是將多種不同類型藥物納入給付範圍的其中一個重要理由, 是近年來黴菌抗藥性問題日益變得嚴重, 臨床醫師需要有多種藥物提供選擇及輪替使用, 可以減少產生真菌的抗藥性及治療有抗藥性的菌種。因此建議保留。</p> <p>3. 台灣泌尿科醫學會:刪除, 有替代之指示外敷用藥, 且外敷無太多副作用。</p> <p>4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 需要在醫師正確的診斷下才能使用。</p> <p>5. 臺灣兒科醫學會:刪除, 未說明理由</p> <p>6. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>7. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>8. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	141	2292	意見不一致
56	MULTIENZYMES (LIPASE, PROTEASE ETC.)	錠劑	幫助消化	<p>1. 台灣消化系醫學會:保留, 主要用於外科術後消化酵素分泌不足之患者, 有其必要性, 建議參酌外科醫學會意見。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除, 無說明理由</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留, 對兒童消化不良與胰臟功能不全, 尤其助益之藥物。但重點為醫師須明察消化不良與胰臟功能不全之重要疾病後, 方建議開立此類藥物使用</p> <p>4. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>6. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	1991	6679	意見不一致
57	NEOMYCIN (複方:BACITRACIN ZINC + NEOMYCIN (SULFATE))	軟膏劑	緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成的感染或減緩傷口的感染	<p>1. 社團法人台灣急診醫學會:刪除, 無說明理由</p> <p>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Neomycin是便宜有效的外用第一線抗菌藥物, 用於局部皮膚感染的初步治療, 臨床比較少比例出現抗藥性細菌。保留給付能避免小範圍感染變為嚴重的全身性問題, 有助於降低住院和其他昂貴治療的需求。</p> <p>3. 台灣外科醫學會:保留, 外傷傷口用藥</p> <p>4. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	1274	14976	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
58	NITROFURAL	軟膏劑	急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染	1. 台灣婦產科醫學會:刪除, 已有類似藥品 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥於腎功能不全者, 請小心使用。蠶豆症(glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)患者亦不建議使用。故宜經醫師詳細評估下小心使用。 3. 臺灣兒科醫學會:其他, 請會整形外科醫學會 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	24	33	意見不一致
59	OPIUM ALKALOIDS AND DERIVATIVES (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + NOSCAPINE HCL)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除, 無說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留, 緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	0	0	意見不一致
60	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + HYDROXYBUTYRIC ACID BETA- P-PHENETIDIDE (=BUCETIN) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + NOSCAPINE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)	1. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留, 緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	31	43	意見不一致
61	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:CAFFEINE ANHYDROUS + CARBINOXAMINE MALEATE + GLYCYRRHIZIC ACID (=GLYCYRRHETINIC ACID GLYCOSIDE) + LYSOZYME CHLORIDE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除, 無說明理由。 3. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	215	345	意見不一致
62	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽)	1. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由 2. 台灣外科醫學會:保留, 複方藥物同時可有效改善多重感冒症狀, 合併緩解疼痛及發燒之效果, 可減少多重單功能藥物之使用量, 亦改善病患遵從度 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留, 緩解感冒症狀可減少服用藥物類數	3	3	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
63	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:BELLADONNA EXTRACT + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GLYCYRRHIZIC ACID (=GLYCYRRHETINIC ACID GLYCOSIDE) + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	9	15	意見不一致
64	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + NOSCAPINE)	糖衣錠	緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,未說明理由。 2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:刪除,未說明理由	9	12	意見不一致
65	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + PHENYLEPHRINE HCL)	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,未說明理由。 4. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 5. 台灣外科醫學會:保留,對於無發燒及僅有眼鼻部過敏或感冒症狀的病患,能針對性的有效改善其症狀 6. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。 7. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 8. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 9. 台灣內科醫學會:未表示意見	536	926	意見不一致
66	OXELADIN	錠劑	感冒、流行性感、氣管支炎、支氣管氣喘引起之咳嗽	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物	10	10	意見不一致
67	PHENYLPROPANOLAMINE, COMBINATIONS (複方:BELLADONNA EXTRACT + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2. 台灣醫學會:保留,成分較單純,成本較低 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	43	60	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
68	POVIDONE-IODINE	軟膏劑	傷口消毒優碘軟膏	1. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Povidone-Iodine 是一種廣效外用抗菌劑,可用於傷口消毒、預防感染及治療表淺性皮膚感染。此藥物對細菌、真菌及病毒具有良好的抗微生物效果,適合術前、術後及日常傷口護理。保留 Povidone-Iodine 可提供多樣化的皮膚傷口感染控制手段,降低因感染引起的更高昂治療需求,增進保險的成本效益。 3. 中華民國心臟學會:刪除,無說明理由 4. 台灣外科醫學會:保留,消毒優點藥膏 5. 台灣整形外科醫學會:其他,沒有特別的意見與建議 6. 台灣醫學會:未表示意見	297	4944	意見不一致
69	SODIUM PHOSPHATE	外用液劑	便秘之緩解、大腸檢查前腸道內容物之排空、腹部手術前之緩下劑	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要 2. 社團法人台灣急診醫學會:刪除,無說明理由 3. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:其他,此非胸腔專科檢查,應洽詢相關執行科別。 4. 台灣醫學會:未表示意見	338	12103	意見不一致
70	TRIAMCINOLONE	口內膏	短期緩解急慢性口腔黏膜破損	1. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,不當使用類固醇可能導致一些副作用,例如可能發生:食慾增加、體重增加、水牛肩、月亮臉、白內障、青光眼、消化不良、骨質疏鬆、高血壓、糖尿病、皮膚問題、肌肉無力、增加感染風險等。這些副作用往往是在長期使用和未經監測的情況下出現的。所以必須在醫師仔細評估下審慎使用。 3. 社團法人中華民國風濕病醫學會:刪除,目前病患可於牙科科及診所獲得類似成分藥品,故刪除。 4. 社團法人中華牙醫學會:其他,暫無建議。 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	14	28	意見不一致

表4:指示藥品無共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
71	UNDECYLENIC ACID	軟膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如：足癬（香港腳）、股癬	1. 台灣婦產科醫學會:刪除，已有類似藥品 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留，Undecylenic Acid 是一種天然來源的抗真菌成分，適用於治療輕度皮膚真菌感染（如足癬、體癬），其低成本和安全性使其成為一種經濟有效的選擇。保留給付多種藥物抗黴菌藥物，可以提供臨床醫師選擇及輪替使用，減少抗藥性的出現。因此建議保留。 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他，無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	3	3	意見不一致
72	ZINC PRODUCTS (複方:BENZALKONIUM CHLORIDE + CAMPHOR DL- + DIBUCAINE HCL + DIPHENHYDRAMINE + ZINC OXIDE)	洗劑	緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢	1. 社團法人台灣急診醫學會:刪除，無說明理由 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留，Zinc 洗劑具有抗炎和保護作用，適用於尿布疹、小燙傷和皮膚刺激等情況，有助於減輕紅腫並促進皮膚癒合。此藥物能在皮膚上形成保護屏障，減少進一步刺激，特別適合敏感皮膚及兒童使用，針對臥床、老人等悶熱潮濕引起的早期紅斑、紅臀可提供長期的皮膚保護，降低更昂貴治療的需求。 3. 臺灣兒科醫學會:保留，具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他，無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	1269	14299	意見不一致