

## 衛生福利部國民健康署 函

地址：103205 臺北市大同區塔城街36號  
聯絡人：蔡先生  
聯絡電話：02-25220888 分機：594  
傳真：02-25220621  
電子郵件：jemmy030@hpa.gov.tw



受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國115年2月10日

發文字號：國健教字第1150760172A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1-公告影本、附件2-戒菸輔助用藥品項與補助基準、附件3-戒菸服務用藥原則(附表) 各1份 (A21040000I\_1150760172A\_doc3\_Attach1.pdf、A21040000I\_1150760172A\_doc3\_Attach2.pdf、A21040000I\_1150760172A\_doc3\_Attach3.pdf)

主旨：有關尼古清戒菸口含錠納入本署戒菸服務補助計畫之戒菸輔助用藥品項暨修正「戒菸輔助用藥品項與補助基準」，自115年3月1日起生效，復請查照。

說明：

- 一、復貴署115年1月26日健保審字第1150101728號函。
- 二、旨揭藥品補助額度說明如下，請自115年3月1日起依下列價格核付：
  - (一)「尼古清戒菸口含錠2毫克(衛部藥輸字第029054號)」：藥品代碼B029054100，補助額度為新臺幣(以下同)6元。
  - (二)「尼古清戒菸口含錠4毫克(衛部藥輸字第029055號)」：藥品代碼B029055100，補助額度為8元。
- 三、檢附本署「戒菸輔助用藥品項與補助基準」及「戒菸服務用藥原則」附表(如附件2、3)，公告位置如下：
  - (一)本署網站(路徑為：首頁>健康主題>健康生活>菸害



防制>戒菸服務)

(二)「戒菸治療與管理網站」(路徑為:首頁>最新消息)

(三)「醫事機構戒菸服務系統」(路徑為:VPN系統>資料交換區>機構下載資料專區)

正本:衛生福利部中央健康保險署

副本:資拓宏宇國際股份有限公司、臺灣介入性心臟血管醫學會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣精神醫學會、社團法人台灣腦中風學會、社團法人台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、台灣腎臟醫學會、社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣神經學學會、台灣家庭醫學醫學會、社團法人台灣老人急重症醫學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、社團法人中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、中華民國電腦商業同業公會全國聯合會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國血脂及動脈硬化學會、中華民國心臟學會、社團法人台灣成癮學會、地方政府衛生局、嘉安家護股份有限公司(均含附件)

2026/02/10  
11:38:30  
電子公文  
交換

子公  
換章

裝

訂

線

20

## 衛生福利部國民健康署 公告

發文日期：中華民國115年2月10日  
發文字號：國健教字第1150760172號  
附件：附件1-戒菸輔助用藥品項與補助基準、附件  
2-戒菸服務用藥原則(附表)各1份



主旨：公告修正本署戒菸服務補助計畫之「戒菸輔助用藥品項與補助基準」，增列「尼古清戒菸口含錠2毫克」及「尼古清戒菸口含錠4毫克」，自115年3月1日起生效。

依據：戒菸服務補助辦法第3條

公告事項：

一、「尼古清戒菸口含錠2毫克」：藥品代碼B029054100，補助額度為新臺幣（以下同）6元及「尼古清戒菸口含錠4毫克」：藥品代碼B029055100，補助額度為8元。

二、「戒菸輔助用藥品項與補助基準」及「戒菸服務用藥原則」

附表（如附件1、2），公告位置如下：

（一）本署網站（路徑為：首頁>健康主題>健康生活>菸害防制>戒菸服務）



(二)「戒菸治療與管理網站」(路徑為：首頁>最新消息)

(三)「醫事機構戒菸服務系統」(路徑為：VPN系統>資料交換區>機構下載資料專區)

署長沈靜芬



## 附錄五

## 戒菸輔助用藥品項與補助基準

指示用藥 /處方藥	藥品代碼	品名	成分含量 (每片,顆,支,瓶)	補助額度 (單價:元) (每片,顆,支,瓶)	廠名
醫師藥師藥劑生指示藥品	B0220903EF	Nicotinell TTS 30 克菸 貼片 30	Nicotine 52.5 mg	78	台灣瑞迪博士有限公司 Dr. Reddy's
	B022089396	Nicotinell TTS 20 克菸 貼片 20	Nicotine 35 mg	78	
	B024457100	Nicotinell Mint 2mg Chewing Gum 克菸 咀嚼錠(清涼薄荷) 2毫克	Nicotine 2 mg	6	
	B024499100	Nicotinell Mint 4mg Chewing Gum 克菸 咀嚼錠(清涼薄荷) 4毫克	Nicotine 4 mg	8	
	B022538129	Nicorette Inhaler 10mg 尼古清 口腔吸入劑	Nicotine 10 mg	15	嘉安家護股份有限公司 Kenvue
	B024740100	Nicorette Freshmint medicated chewing-gum 2mg 尼古清 薄荷咀嚼錠 2毫克	Nicotine 2 mg	6	
	B024741100	Nicorette Freshmint medicated chewing-gum 4mg 尼古清 薄荷咀嚼錠 4毫克	Nicotine 4 mg	8	
	B027835161	Nicorette QuickMist Spray 尼古清 戒菸噴霧 13.2毫升	Nicotine 150 mg	562	
	A0286783DH	Nicorette TX patch 25mg 尼古清 戒菸貼片 25毫克	Nicotine 25 mg	78	
	A0285833DI	Nicorette TX patch 15mg 尼古清 戒菸貼片 15毫克	Nicotine 15 mg	78	
	A0285843DJ	Nicorette TX patch 10mg 尼古清 戒菸貼片 10毫克	Nicotine 10 mg	54	
	B029054100	Nicorette Lozenge 2mg 尼古清戒菸口含錠2毫克	Nicotine 2 mg	6	
	B029055100	Nicorette Lozenge 4mg 尼古清戒菸口含錠4毫克	Nicotine 4 mg	8	
	醫師處方藥品	B024649100	Champix film coated tablet 0.5mg 戒必適 0.5毫克	Varenicline tartrate 0.5 mg	
B024648100		Champix film coated tablet 1mg 戒必適 1毫克	Varenicline tartrate 1 mg	28	
B029009100		Varenate Film Coated Tablets 0.5 mg 戒衛清膜衣錠 0.5毫克	Varenicline tartrate 0.5 mg	28	創益生技股份有限公司 Chuang Yi
B029010100		Varenate Film Coated Tablets 1 mg 戒衛清膜衣錠 1毫克	Varenicline tartrate 1 mg	28	
醫師藥師藥劑生指示藥品	A057335100	Nicodin Lozenges 2mg "H.S." "黃氏"戒菸樂口含錠 2毫克	Nicotine Polacrilex 11.111 mg	6	黃氏製藥股份有限公司
	A057338100	Nicodin Lozenges 4mg "H.S." "黃氏"戒菸樂口含錠 4毫克	Nicotine Polacrilex 22.222 mg	8	
	A0609233EF	Smokquit TDDS 30 停菸貼片 30	Nicotine 52.5 mg	78	信東生技股份有限公司 SINTONG
	A058301396	Smokquit TDDS 20 停菸貼片 20	Nicotine 35 mg	78	
	A0583863EG	Smokquit TDDS 10 停菸貼片 10	Nicotine 17.5 mg	54	
	A0386463EH	Smokfree Nicotine TDDS 15 "信東"淨菸經皮戒菸貼片15號	Nicotine 31.2 mg	56	

指示用藥 /處方藥	藥品代碼	品名	成分含量 (每片,顆,支,瓶)	補助額度 (單價:元) (每片,顆,支,瓶)	廠名
	A0386463EJ	Smokfree Nicotine TDDS 10 "信東"淨菸經皮戒菸貼片10號	Nicotine 20.8 mg	54	
	A0386463EK	Smokfree Nicotine TDDS 5 "信東"淨菸經皮戒菸貼片5號	Nicotine 10.4 mg	53	
	A058046100	Smokquit Mint Lozenges 2mg "信東"停菸戒菸薄荷片口含錠2毫克	Nicotine 2 mg	6	
	A058047100	Smokquit Mint Lozenges 4mg "信東"停菸戒菸薄荷片口含錠4毫克	Nicotine 4 mg	8	
醫師處方藥品	A0567821T0	Bupion SR Tablets 150mg "信東"布憂平持續藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	信東生技股份有限公司 SINTONG
	A0493221T0	Buprotin sustained release F.C. Tablets 150mg "Royal" "皇佳"慮舒妥持續性藥效膜衣錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	皇佳化學製藥股份有限公司
	A0490111T0	Funnix SR Tablets 150mg 輔寧持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	元豐泰生技醫藥有限公司
	A0550051T0	Prewell SR Tablets 150mg "Macro" "瑪科隆"復維樂持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	盛雲藥品股份有限公司
	A0552841T0	Bupopin SR Tablets 150mg 必替憂持續藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	五洲製藥股份有限公司
	A0549771T0	Buporin Sustained-Release Tablets 150mg 必博寧持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	瑞安大藥廠股份有限公司
	A0555341T0	Betetrim S.R. film-coated tablets 150mg 倍得舒持續性藥效膜衣錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	瑞士藥廠股份有限公司
	A0608311T0	Eupropion SR Tablets 150mg 優保平持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150 mg	依健保價 (8.6)	衛達化學製藥股份有限公司

備註：

- 有關「依健保價」之品項，依中央健康保險署網站([https://www.nhi.gov.tw/QueryN\\_New/QueryN/Query1](https://www.nhi.gov.tw/QueryN_New/QueryN/Query1))以藥品名稱查詢之價格為準。
- 本「戒菸輔助用藥品項與補助基準」內之品項配合業者申請而有異動情形，故以國民健康署公告於網站(<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=3798>)最新資料為準。

# 「戒菸服務用藥原則」

111 年 6 月修正

113 年 8 月修正

## 一、藥品常規劑量（單一用藥時）：

- (一)Varenicline：1 毫克/次，每日 2 次。
- (二)Bupropion：150 毫克/次，每日 2 次。
- (三)尼古丁貼片：每日 1 片。
- (四)尼古丁咀嚼錠：依吸菸狀況而異，建議以 2-4 毫克劑型開始使用，每日 8-12 錠。
- (五)尼古丁吸入劑：建議每日 6-12 藥匣。
- (六)尼古丁口含錠：建議每日 9-15 錠。
- (七)尼古丁噴霧劑：依吸菸狀況而異，每次 1-2 噴替代一支菸為原則，以一般平均每天吸 15 支菸為例，建議一天 15-30 噴。(新增)

## 二、劑量調整：

- (一)處方 Varenicline 時，初次使用時，第 1 週用藥應遵循第 1-3 天 0.5 毫克/次、每日 1 次，第 4-7 天 0.5 毫克/次、每日 2 次，如無異常則第 8 天起增加至 1 毫克/次、每日 2 次；後續使用之起始劑量，由醫師依臨床狀況專業判斷。
- (二)處方 Bupropion 時，初次使用時，第 1-3 天應處方 150 毫克/次，每日 1 次，第 4 天以後處方 150 毫克/次，每日 2 次；後續使用之起始劑量，由醫師依臨床狀況專業判斷。
- (三)使用尼古丁藥物之個案，已不吸菸者得視情況調整劑量。

## 三、合併用藥規定：

- (一)由醫師或藥師依臨床狀況專業判斷，並明確紀錄於病歷或個案紀錄表。
- (二)同意補助之「合併用藥」組合方式包括(請見附表)：
  - 1. 合併尼古丁藥物：貼片(長效藥物)+單一短效藥物。
  - 2. Bupropion+單一尼古丁藥物。
  - 3. Bupropion+合併尼古丁藥物。
- (三)不同意補助之「合併用藥」組合方式包括：
  - 1. Varenicline 之合併用藥不予補助。
  - 2. 合併使用 3 項(含)以上尼古丁製劑之戒菸輔助用藥。

## 四、開藥週數及間隔：

- (一)初診個案開藥週數限制：第一療程個案初診時其處方以 1-2 週為原則，後續療程於初診日期一年內不在此限(最多開 4 週)。另如有具體因素應載明於病歷或個案紀錄表，則可視個案需求增加週數【最多開 4 週，適用情形：1、預定出國或返回離島地區；2、遠洋漁船船員出海作業或國際航線船舶船員出海服務；3、疫情或天災等人力不可抗拒因素。以上情事應於病歷或個案紀錄表載明(包括事況說明及其發生之日期等)，並請個案簽名確認，以示負責】。
- (二)複診時，使用戒菸輔助用藥，應依醫藥專業、個案成癮度及臨床症狀，並參照藥品仿單及臨床戒菸服務指引，確信可以掌握個案戒菸情形，始開立超過 2 週之戒菸藥品數量，最多開 4 週。

## 五、未依上述用藥原則開立戒菸輔助藥物，且個案之特殊情況未明確記載於病歷或個案紀錄表者，不予補助申報費用。

## 戒菸輔助用藥品項合併用藥建議

指示用藥 /處方藥	藥品代碼	品名	成分含量 (每片,顆,支,瓶)	合併用藥建議
醫師藥師藥劑生指示藥品	B0220903EF	Nicotinell TTS 30 克菸貼片 30	Nicotine 52.5mg	長效藥物，合併用藥可採以下其中一種方式： 1.合併一項短效尼古丁藥物 2.合併Bupropion使用
	B022089396	Nicotinell TTS 20 克菸貼片 20	Nicotine 35mg	
	A0609233EF	Smokquit TDDS 30 停菸貼片 30	Nicotine 52.5mg	
	A058301396	Smokquit TDDS 20 停菸貼片 20	Nicotine 35mg	
	A0583863E G	Smokquit TDDS 10 停菸貼片 10	Nicotine 17.5mg	
	A0386463E H	Smokfree Nicotine TDDS 15 "信東"淨菸經皮戒菸貼片 15 號	Nicotine 31.2mg	
	A0386463EJ	Smokfree Nicotine TDDS 10 "信東"淨菸經皮戒菸貼片 10 號	Nicotine 20.8mg	
	A0386463E K	Smokfree Nicotine TDDS 5 "信東"淨菸經皮戒菸貼片 5 號	Nicotine 10.4mg	
	A0286783D H	Nicorette TX patch 25mg 尼古清 戒菸貼片 25毫克	Nicotine 25 mg	
	A0285833DI	Nicorette TX patch 15mg 尼古清 戒菸貼片 15毫克	Nicotine 15 mg	
	A0285843DJ	Nicorette TX patch 10mg 尼古清 戒菸貼片 10毫克	Nicotine 10 mg	
	B024457100	Nicotinell Mint 2mg Chewing Gum 克菸咀嚼錠(清涼薄荷) 2毫克	Nicotine 2mg	短效藥物，合併用藥可採以下其中一種方式： 1.合併一項長效尼古丁藥物 2.合併Bupropion使用
	B024499100	Nicotinell Mint 4mg Chewing Gum 克菸咀嚼錠(清涼薄荷) 4毫克	Nicotine 4mg	
	B024740100	Nicorette Freshmint medicated chewing-gum 2mg 尼古清 薄荷咀嚼錠 2毫克	Nicotine 2mg	
	B024741100	Nicorette Freshmint medicated chewing-gum 4mg 尼古清 薄荷咀嚼錠 4毫克	Nicotine 4mg	
	A057335100	Nicodin Lozenges 2mg "H.S." "黃氏"戒菸樂口含錠 2毫克	Nicotine Polacrilex 11.111 mg	
	A057338100	Nicodin Lozenges 4mg "H.S." "黃氏"戒菸樂口含錠 4毫克	Nicotine Polacrilex 22.222mg	
	A058046100	Smokquit Mint Lozenges 2mg "信東"停菸戒菸薄荷片口含錠2毫克	Nicotine 2mg	

指示用藥 /處方藥	藥品代碼	品名	成分含量 (每片,顆,支,瓶)	合併用藥建議
	A058047100	Smokquit Mint Lozenges 4mg "信東"停菸戒菸薄荷片口含錠4毫克	Nicotine 4mg	
	B029054100	Nicorette Lozenge 2mg 尼古清戒菸口含錠2毫克	Nicotine 2mg	
	B029055100	Nicorette Lozenge 4mg 尼古清戒菸口含錠4毫克	Nicotine 4mg	
	B022538129	Nicorette Inhaler 10mg 尼古清 口腔吸入劑	Nicotine 10mg	
	B027835161	Nicorette QuickMist Spray 尼古清 戒菸噴霧 13.2 毫升	Nicotine 150mg	
醫師處方藥品	A0567821T0	Bupion SR Tablets 150mg "信東"布憂平持續藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	合併用藥可採以下 方式： 1.合併單一長效 尼古丁藥物使 用 2.合併單一短效 尼古丁藥物 3.合併一項長效 及一項短效藥 物使用
	A0493221T0	Buprotrin sustained release F.C. Tablets 150mg "Royal" "皇佳"慮舒妥持續性藥效膜衣錠150毫 克	Bupropion HCl 150mg	
	A0490111T0	Funnix SR Tablets 150mg 輔寧持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	
	A0550051T0	Prewell SR Tablets 150mg "Macro" "瑪科隆"復維樂持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	
	A0552841T0	Bupopin SR Tablets 150mg 必替憂持續藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	
	A0549771T0	Buporin Sustained-Release Tablets 150mg 必博寧持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	
	A0555341T0	Betetrim S.R. film-coated tablets 150mg 倍得舒持續性藥效膜衣錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	
	A0608311T0	Eupropion SR Tablets 150mg 優保平持續性藥效錠150毫克	Bupropion HCl 150mg	
	B024649100	Champix film coated tablet 0.5mg 戒必適 0.5毫克	Varenicline tartrate 0.5mg	限單一使用
	B024648100	Champix film coated tablet 1mg 戒必適 1毫克	Varenicline tartrate 1mg	
	B029009100	Varenate Film Coated Tablets 0.5 mg 戒衛清膜衣錠 0.5毫克	Varenicline tartrate 0.5mg	
	B029010100	Varenate Film Coated Tablets 1 mg 戒衛清膜衣錠 1毫克	Varenicline tartrate 1mg	